




Standart Profil Kataloğu

Standard Profile Catalog / Standardprofilkatalog

KARE ÇUBUK PROFİLİ

SQUARE BAR / VIERKANTSTANGEN




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
2175	3,7			0,038
3963	3,9			0,041
6115	4,9			0,065
2911	10			0,27

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
2260	15			0,61
5556	17			0,783
972	30			2,484
2985	40			4,32

KARE KUTU PROFİLİ

SQUARE TUBE / QUADRATROHRE




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
735	15		1,5	0,216
7202	16		2	0,304
8571	19		3,3	0,562
9024	19		1,5	0,285
1042	20		1,5	0,297
5576	25		1,8	0,453
675	30		1,2	0,38
5918	30		2	0,607
6086	30		3	0,876

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
543	40		1	0,461
928	40		2	0,839
8572	45		3,5	1,575
1139	59		2	1,236
3234	59,8		1,1	0,7
9261	60		2	1,257
13737	100		2,5	2,642
13763	100		3	3,154

DİKDÖRTGEN KUTU PROFİLİ

RECTANGULAR TUBE / RECHTECKROHRE




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
9625	20	10	1	0,152
2489	20	10	1	0,153
4991	24	20	2	0,434
565	25	17	1	0,22
7995	30	20	1,2	0,309
559	40	25	1	0,347
2981	40	30	1	0,367
558	40	20	1,2	0,381
1171	40	25	2	0,672
6773	40	20	2	0,607
7573	40	30	3	1,041
7495	42	30	1,8	0,667
7329	50	30	2,8	1,13
544	50	40	1	0,487
2912	50	40	1,5	0,705
3821	50	40	2	0,932
7994	60	30	2	0,932
1116	60	40	1,5	0,789

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
2800	60	40	1,2	0,634
4992	60	20	2	0,824
13405	60	50	3	1,691
3535	70	50	2	1,257
542	75	32	1,3	0,746
6920	80	65	1,5	1,154
7996	80	30	1,5	0,87
1117	95	50	2	1,528
9052	100	20	2	1,257
1932	100	40	1,5	1,109
2153	100	30	2	1,361
6921	100	65	1,5	1,317
1140	110	60	2	1,828
6922	120	65	1,5	1,48
8679	130	70	1,8	1,916
8314	150	100	2	2,667
7843	160	80	2,5	3,184

RADÜSLÜ DİKDÖRTGEN BORU

RECTANGULAR TUBE WITH RADIUS /
RECHTECKROHRE MIT RADIUS




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	r (mm)	Kg/m
6839	12	12	2	1	0,214
8289	13,8	13,8	2	1	0,255
6840	14	14	2	1	0,257
7202	16	16	2	0,3	0,304
5767	19,6	17,8	0,9	1,4	0,119
4906	19,6	7,6	0,8	0,5	0,111
1852	20	20	2		0,388
3739	22	15	3	1	0,501
7195	26	26	2	4,3	0,491
6613	30	20	3	9	0,61

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	r (mm)	Kg/m
2777	30	20	1,5	2	0,374
3847	35	10,57	1,2	2,5	0,268
6429	35	32	1,5	2,5	0,412
3018	37	10	2	2,5	0,448
3495	40	20	1,6	0,8	0,493
7180	40	40	2,5	5	0,973
4246	50	20	2	1	0,716
693	50,3	24,9	1,5	2,5	0,572
7092	80	80	1,5	3	1,26

YUVARLAK ÇUBUK PROFİLİ

ROUND BAR / RUNDSTANGEN




Erdoganlar No	D (mm)	Kg/m
2558	4,6	0,043
1387	5	0,051
2562	5,4	0,059
1081	6	0,076
2563	6,4	0,086
8897	7,7	0,126
13099	8	0,136
4257	8,1	0,141
1001	10	0,216
1772	12	0,305
1333	14	0,478
5557	16	0,545

Erdoganlar No	D (mm)	Kg/m
7617	16	0,545
2380	18,2	0,621
8435	19	0,768
3561	20	0,851
3744	20,64	0,908
1773	25	1,323
1105	30	1,946
1774	35	2,597
1065	40	3,446
1775	45	4,293
1064	60	7,661
3194	70	10,428

YASSI BORU PROFİLİ

ELLIPSE TUBE / ELLIPSE RÖHRE




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
1891	17	6	1	0,1
876	20	10	1,5	0,192
8981	22,4	17,4	1,5	0,245
1499	25	10	1,2	0,191
8982	26	21	1,5	0,291
5558	26,9	15,3	1,2	0,22
8525	27	15,3	1,1	0,203
1070	27	13	1,4	0,248

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
4133	30	10	1,5	0,271
9381	30	15	1,2	0,239
1836	30	15	1	0,197
6636	34,9	27,9	2,45	0,634
6628	35	28	1,8	0,477
8253	40,1	9,9	1,25	0,298
7781	50	20	1,2	0,389
2572	73	43	5,5	2,641

YUVARLAK BORU PROFİLİ

ROUND TUBE / RUNDROHRE




Erdoganlar No	D (mm)	D1 (mm)	s (mm)	Kg/m
9414	8	6	1	0,06
6116	8,2	6	1,1	0,068
3973	9,52	7,12	1,2	0,084
3945	9,53	6,27	1,63	0,111
2555	10	6	2	0,135
4144	10	8	1	0,076
9454	10	8	1	0,077
9753	12	10	1	0,094
2083	12,5	10	1,25	0,098
7885	12,8	6,8	3	0,25
3240	13,1	11,1	1	0,103
13609	14	11,4	1,3	0,141
768	14	10	2	0,2
1919	14,3	10,2	2,05	0,21
2269	15	5	5	0,424
3119	15	12	1,5	0,17
8434	15	13	1	0,119
6267	15,7	6	4,85	0,447
6416	15,7	12,2	1,75	0,209
7579	15,8	11,8	2	0,236
4883	15,9	5,9	5	0,463
1319	16	14	1	0,129
4882	16	12	2	0,238
6864	16	13,4	1,3	0,163
8382	16	13	1,5	0,185
6865	16	9	3,5	0,371
3278	17	13,5	1,75	0,225
5072	17	15	1	0,136
4247	18	14	2	0,274
1320	19	17	1	0,154
8433	20	18	1	0,162
3365	20	18	1	0,163
7456	20	16	2	0,306
5071	21	19	1	0,171
8337	21	18	1,5	0,249
6962	22	17	2,5	0,415
1321	22	20	1	0,18
7871	22	19	1,5	0,263
9223	22,23	19,28	1,47	0,26
9225	22,23	17,4	2,415	0,407
3661	22,5	19,5	1,5	0,268
6866	23,5	21,5	1	0,192
8759	24	22	1	0,196
1611	24	18	3	0,542
5852	24,8	22,2	1,3	0,26
8862	25	21	2	0,383
618	25	20	2,5	0,476
621	25	19	3	0,56
745	25	18	3,5	0,638
1240	25	23	1	0,202
1496	25	22	1,5	0,29
1501	25	21	2	0,392
5191	25	20,6	2,2	0,428

Erdoganlar No	D (mm)	D1 (mm)	s (mm)	Kg/m
5636	25	21,4	1,8	0,355
3121	25,1	23,2	0,95	0,195
3854	25,4	23	1,2	0,247
7931	25,4	22,2	1,6	0,324
3660	26	23	1,5	0,314
7316	26	22,4	1,8	0,371
9056	26	22	2	0,409
1241	28	26	1	0,229
7872	28	25	1,5	0,35
3580	28	22	3	0,64
2110	28,8	24,4	2,2	0,495
622	30	24	3	0,686
1612	30	26	2	0,483
4881	30	24,5	2,75	0,64
2589	32	28	2	0,508
3522	32	30	1	0,263
8287	33	29	2	0,529
674	35	20	7,5	1,747
1613	35	32	1,5	0,432
13895	35	16,4	2,3	0,64
5792	35	29	3	0,812
7455	35,2	6,5	14,35	2,547
4686	40	36	2	0,648
4880	40	35,2	2,4	0,77
7788	40	32	4	1,226
8462	42,4	34,4	4	1,308
4340	46	43	1,5	0,568
1910	49,5	43,5	3	1,196
4879	49,6	44,8	2,4	0,965
8867	49,7	46,4	1,65	0,675
13105	49,85	47,49	1,18	0,489
13106	49,85	46,65	1,6	0,657
7992	49,85	46,35	1,75	0,717
7616	50	47	1,5	0,621
4687	50	46	2	0,818
5018	50	47	1,5	0,621
5804	50	47,6	1,2	0,499
6264	50	45	2,5	1,011
8383	50	46,4	1,8	0,739
6788	60	57,7	1,15	0,577
4878	60	55,2	2,4	1,176
2113	64	60	2	1,05
4187	64,4	62	1,2	0,645
8498	65	43	11	5,057
9517	70	65	2,5	1,437
6822	76,2	72,94	1,63	1,035
6568	78	66	6	3,677
1870	80	77	1,5	0,996
1771	85	75	5	3,393
8343	96	86	5	3,874
6823	100	96,6	1,7	1,423
1080	105	100	2,5	2,211

KÖŞEBENT PROFİLİ

EQUAL FLANGE L-PROFILE / WINKELPROFIL (GLEICH)




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
5209	10		1	0,051
5024	10		1,5	0,076
9194	10		1	0,051
2391	12		1,25	0,076
9302	15		1	0,078
5210	15		1	0,079
5025	15		1,5	0,117
7703	19		1,52	0,149
797	20		1,2	0,128
5023	20		1,5	0,157
2037	20		1,5	0,157
8358	20		2	0,206
8973	20		1	0,106
8974	25		1	0,133
554	25		1,2	0,162
1946	25		1,5	0,194
6295	25		1,6	0,209

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
9195	30		1	0,16
555	30		1,2	0,195
556	30		1,5	0,241
13014	30		2	0,314
6495	30		3	0,463
731	30		5	0,757
5260	30		4	0,607
3341	35		3	0,544
7963	40		1,2	0,257
9301	40		1,5	0,319
5486	40		1,5	0,32
820	40		4	0,837
2369	40		3,4	0,702
8574	50		1,5	0,4
3340	50		5	1,287
2132	60		5,5	1,7
2314	100		10	5,149

L-PROFİLİ

UNEQUAL FLANGE L-PROFILE / WINKELPROFIL (UNGLEICH)




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
3246	5	15	2	0,098
6617	9,9	19,9	1,4	0,108
1623	10	9	1,5	0,071
9752	10	15	1	0,065
9556	10	20	1	0,078
7174	15	10	1	0,065
9647	12,7	12,7	1,27	0,083
9693	17	20	2	0,19
9601	19	19	8	0,081
9650	19,05	12,7	1,57	0,129
9648	19,05	19,05	1,27	0,126
5211	20	10	1	0,079
606	20	10	2	0,154
1631	20	12	1,5	0,122
1777	20	10	2,5	0,183
9441	20	65	1,3	0,295
8358	20	20	2	0,206
4583	25	12	1,2	0,117
4196	25	15	1,45	0,152
7704	25,4	25,4	1,52	0,203
9649	25,4	25,4	1,27	0,17
2600	28	18	3	0,346
4690	28	68	1,5	0,385
9196	30	15	1	0,119
13403	30	50	4	0,824
13404	30	50	6	1,203

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
7175	35	15	1,2	0,16
8245	35	15	1,5	0,197
7013	38	25	3	0,488
827	40	20	1,2	0,2
2036	40	20	1,5	0,235
5485	40	20	2	0,314
3690	50	18	1,7	0,306
9029	50	25	1,35	0,269
7665	50	40	5	1,152
921	50	30	2	0,43
887	50	25	3	0,594
7665	50	40	5	1,152
800	60	20	1,2	0,26
3756	60	20	2	0,423
6247	60	30	5	1,152
1169	63	32	6	1,468
4164	70	60	2	0,694
8846	80	20	2	0,531
6233	80	60	10	3,523
9621	80	60	10	3,523
796	99,1	20	1,3	0,42
8847	100	20	2	0,64
7193	100	40	2	0,748
4990	100	50	2	0,802
5891	120	40	4	1,691
4626	160	30	3	1,52

U-PROFİL

U-PROFILE




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
2341	8,2	12	2	0,151
8450	8,5	11	2	0,143
5214	10	10	1	0,076
9623	10	10	1	0,076
6260	10	6	1	0,054
5434	10,5	18	2	0,23
1591	11,9	18,05	0,7	0,09
909	12	10	1,5	0,117
1263	12,5	20	1	0,145
4010	13,2	27,6	0,9	0,163
8527	14,3	31	1	0,201
6261	15	6	1	0,068
8272	15	15	2	0,222
1786	15,75	6	1	0,068
8441	15,87	9,58	1,6	0,138
3005	15,8	37	1	0,235
8690	16	10	1,5	0,134
739	16	13	1,5	0,157
2195	16	21	1,2	0,178
3179	16	30	2	0,39
8359	17	20	1,5	0,22
522	17,6	16	1,1	0,144
736	18	20	1,3	0,213
523	19	20	1,1	0,172
2812	19	32	0,8	0,173


Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
1465	20	15	2	0,254
6262	20	6	1	0,081
8359	20	17	1,5	0,22
8251	20	20	2	0,304
8361	20	30	2	0,412
8360	20	40	2	0,52
2811	21,8	37	1	0,251
4995	22	25	2	0,369
6616	22,4	9,9	1,4	0,149
2022	27	12	1,5	0,195
8361	30	20	2	0,412
8369	30	30	3	0,683
1084	35	60	3	1,231
3180	40	46	4	1,344
8360	40	20	2	0,52
8638	45,2	38,7	2	0,643
8440	50	20	3	0,682
8480	55	45	2	0,764
4773	55	110	1,5	1,106
8641	60	50	2	0,846
725	61,6	12,6	5,6	1,146
1520	120	30	2	0,954
8695	200	13	3	1,789
8695	200	13	3	1,789

T-PROFİL

T-PROFILE



Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
7747	9	21,5	1,5	0,117
9296	14	12	3	0,309
2531	19,8	13	2	0,165
803	20	20	1,2	0,128
738	20	20	1,5	0,154
3903	20	20	2	0,206
805	25	25	1,2	0,16
1949	25	25	1,5	0,194
804	30	30	1,2	0,19
1923	30	30	1,5	0,234
1500	30	30	2	0,313
988	30	40	3	0,553
895	30,3	34,8	2,1	0,365



H-PROFİL

H-PROFILE

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
8760	18	14	2	0,249
1388	22	13,5	1,7	0,254
1312	29	16	1,5	0,291

LAMA PROFİLİ

FLAT PROFILE / FLACHSTANGEN




Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
9937	7,5		1,2	0,024
9608	10		2	0,054
2366	10		3	0,081
2179	12		3	0,095
689	12,5		5	0,172
13790	15		1,5	0,061
9415	15		2	0,081
1758	16		7	0,302
7601	16		2	0,087
7635	16		2	0,087
5264	19		3,15	0,163
7599	19		2	0,103
7634	19		2,8	0,144
7600	19		3	0,154
7701	19,05		1,52	0,079
9643	19,05		1,6	0,082
13165	20		6	0,325
2178	20		4	0,213
5374	20		3	0,163
8971	20		2	0,108
9351	20		10	0,542
6128	23,5		4	0,255
9218	24,85		3	0,202
9416	25		2	0,135
9352	25		10	0,677
7702	25,4		1,52	0,106
936	30		10	0,81
8972	30		2	0,163
8972	30		2	0,162
4721	32		3	0,26
4339	34		7	0,645
6251	35		5	0,474

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
623	40		1,5	0,162
811	40		10	1,101
866	40		2	0,217
889	44		1,5	0,178
890	48		1,5	0,195
1955	48		2	0,257
812	50		10	1,355
7588	52		5	0,71
2004	55		2	0,294
9884	59,7		9,8	1,583
813	60		10	1,652
1770	60		3	0,486
8342	64		5	0,867
1776	65		5	0,878
3201	65		0,9	0,16
814	70		10	1,927
818	70		2	0,384
3321	77		3	0,621
815	80		10	2,203
891	84		1,5	0,343
603	90		1,5	0,368
816	90		10	2,478
867	90		2	0,494
817	100		10	2,754
1581	100		19	5,13
4789	100		1,5	0,407
1384	109		2,5	0,75
601	110		1,5	0,45
868	110		2,1	0,618
3279	110		5	1,49
1633	130		15	5,348
911	140		5	1,927

LAMA PROFİLİ

FLAT PROFILE WITH CHAMFER / FLACHSTANGEN (ABGESCHRÄGT)



Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
7536	8		1,5	0,033
6114	20		4	0,198
607	22		3	0,162
6727	24		6	0,385
2090	25		4	0,25
1036	30		2	0,16
623	40		1,5	0,16
866	40		2	0,214
889	44		1,5	0,176
890	48		1,5	0,192
1955	48		2	0,26
2004	55		2	0,295

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
818	70		2	0,377
3321	77		3	0,621
716	80		3	0,638
891	84		1,5	0,339
743	88		2,9	0,685
603	90		1,5	0,363
867	90		2	0,485
715	100		3	0,804
601	110		1,5	0,444
868	110		2,1	0,623
1040	140,1		5	1,86

RADÜSLÜ LAMA PROFİLİ

FLAT PROFILES WITH RADIUS / FLACHSTANGEN MIT RADIUS



Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
7388	9,9		5,1	0,212
767	15		3	0,119
6113	20		6	0,304
4997	20		6	0,304
1055	25		6	0,391
7144	25		3	0,203
6112	25		5	0,325
3280	34,3		14,8	1,247

Erdoganlar No	a (mm)	b (mm)	s (mm)	Kg/m
944	40		10	1,042
1596	40		3,8	0,407
1057	50		6	0,805
1054	75		7	1,141
1056	75		6	1,217
1053	100		7	1,898
1052	130		7	2,475
4109	160		7	3,008